Ficha Técnica **Guante 1LAGB**



Refuerzo de punto sin costuras en gris, poliéster, calibre 10.

Revestimiento de látex de color en la palma y el pulgar con acabado engomado para mayor protección de la mano.

Máxima resistencia al desgarro (nivel 4/4 según la normativa EN 388).

Agarre excelente en entornos secos y húmedos.

Envés transpirable para mayor comodidad durante el uso.

Puño elástico para mayor protección contra la suciedad.

Sin costuras para evitar posible irritación.

EUROTECHNIQUE)






CARACTERÍSTICAS:

- O Nivel muy alto de resistencia al desgarro.
- O Agarre excepcional incluso en entornos húmedos.
- Manipulación.
- O De punto reciclado.

RECOMENDADO PARA:

O Ideal para trabajos de manutención.





Entregada por CTC (0075)

EN420:2003+A1:2009



EN388:2003

A B C D



- Resistencia a la abrasión (2/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a la rasgadura (4/4)
- Resistencia a la perforación (2/4)

Este es un equipo de Protección Personal diseñado para brindar protección y seguridad durante la exposición al riesgo por el cuál fue diseñado, no se recomienda otro uso más el señalado por el fabricante.

Contáctenos:

Tel. (506) 2257-7074 | Mail. mercadeo@reecosa.com | www.reecosa.com Barrio Cuba, de la Estación de Servicio 200 m. este, San José, Costa Rica



